





## TM15 BAGLYGTE LED

Smalt | aflangt design

## TM 15 Baglygte 12/24V - LED



### Beskrivelse

Lygteglas:	Modstandsdygtig polycarbonat
Blink:	Progressiv blinklys-funktion (Løbeblink)
Lygtehus:	Modstandsdygtigt polycarbonat
Dimensioner:	283 x 100 x 29 mm
Boltafstand:	152 mm / M8
Arbejdstemperatur:	-40°C - +65°C
IP Rating:	IP69K

### Forbrug per lygtefunktion

Baglys:	0,6W
Stoplys:	3,1W
Blinklys:	3,1W
Baklys:	2,8W
Tågelys:	3,6W



## TM 15 Baglygte 12/24V - LED

Type	Højre → Venstre ←	Position Stop Progressivt link Bak Tåge Rektangulær refleks	Tilslutning	Kabellængde	Artikel-Nr.
LED	→ ←	✓	7-polet AMP-stikdåse	300 mm	<b>098 216 590</b>

### TM15 Baglygte LED

Flot, moderne 6 funktions baglygte til Truck med progressivt blinklys med mange anvendelsesmuligheder. Aflangt smalt design, med mange LED'er, der giver et flot lysbillede.



Kan evt kombineres med ny  
TM14 baglygte-serie

Die Marken der BPW Gruppe:



Juli 2022 • Version 1.0



ERMAX A/S  
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding  
Tel. +45 3969 6800 • [www.ermak.dk](http://www.ermak.dk)